

# PRYSZCZYCA

FMD - Foot and mouth disease

Wysoce zakaźna choroba zwierząt  
parzystokopytnych zwalczana z urzędu

POWIATOWY  
INSPEKTORAT  
WETERYNARII W  
GLIWICACH






# CHOROBA W LATACH

- **OSTATNIE OGNISKO W POLSCE WYSTĄPIŁO W 1971 ROKU.**
- **OGNISKA Z 2011 (BŁUGARIA), 2007 I 2001 (WIELKA BRYTANIA) SPOWODOWAŁY OGROMNE STRATY EKONOMICZNE.**
- **OSTATNIE OGNISKO DOTYCZY NIEMIEC - BRANDENBURGII - CHOROBE STWIERDZONO 10.01.2025R. - JEST ZLOKALIZOWANE OKOŁO 60 KM OD GRANICY Z POLSKĄ!**


# PRZYCZYNA CHOROBY

- WIRUS Z RODZINY PICORNAVIRIDAE, RODZAJ APTHOVIRUS, MAJĄCY RÓŻNE SEROTYPY: A, C,O, ASIA 1, SAT1, SAT2, SAT3.
- OKRES INKUBACJI:
  - od 2 do 14 dni, najczęściej 3-8 dni
  - niestety już w tym okresie następuje
  - WYDALANIE WIRUSA PRZEZ ZWIERZĘTA,**
  - KTÓRE NIE MAJĄ OBJAWÓW**
  - KLINICZNYCH**



# **OBJAWY KLINICZE BYDŁO**

- **PĘCHERZE Z PŁYNEM W JAMIE USTNEJ, JĘZYKU, WARGACH, DZIAŚŁACH, PODNIEBIENIU**
- **WRZODY POWSTAŁE PO PĘKNIĘCIU PĘCHERZA**
- **ODDZIELENIE SIĘ PUSZKI RACICOWEJ**
- **OBFITE ŚLINIENIE**
- **UPADKI >50% WŚRÓD CIELĄT**
- **SPADEK MLECZNOŚCI**
- **KULAWIZNA**
- **GORĄCZKA, APATIA, OSOWIAŁOŚĆ**




# **OBJAWY KLINICZE KOZY I OWCE**

- **SŁABO WYRAŻONE OBJAWY, MOGĄ BYĆ NIEZAUWAŻONE**
- **PĘCHERZYKI W OKOLICACH RACIC I W SZPARZE MIĘDZYRACICOWEJ**
- **W JAMIE USTNEJ PĘCHERZYKI SĄ MAŁYCH ROZMIARÓW, A ROZWÓJ ICH SZYBKI, TRUDNY DO UCHWYCENIA**
- **NAGŁE KUŁAWIZNY**
- **ZAPALENIE RACIC Z ROPNYM PRZEBIEGIEM**




# **OBJAWY KLINICZE ŚWINIE**

- **PĘCHERZYKI NA SKÓRZE RACIC, PIĘTKACH, SZPARACH MIĘDZYRACICZNYCH, NA TARCZY RYJOWEJ.**
- **NIECHĘĆ DO RUCHU, KULAWIZNA, CHODZENIE NA CZUBKACH RACIC**
- **CZĘSTE RONIENIA**
- **BARDZO WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ WŚRÓD PROSIĄT**



# **OBJAWY KLINICZE ZWIERZĘTA DZIKIE**

- **CHOROBA DOTYCZY DZIKÓW, SAREN, JELENI, DANIELI, MUFLONÓW I INNYCH DZIKICH PRZEŻUWACZY WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE NASZEGO KRAJU.**
- **OBJAWY, KTÓRE MOGĄ WSKAZYWAĆ NA ZAKAŻENIE TO: OSŁABIENIE, OSOWIAŁOŚĆ, OSTRA KULAWIZNA U WIĘKSZEJ ILOŚCI ZWIERZĄT, ŚLINIENIE SIĘ, PĘCHERZYKI WYPEŁNIONE PŁYNEM, OWRZODZENIA W JAMIE USTNEJ I OKOLICACH RACIC**



# DROGI ZAKAŻENIA




**ŚLINA**



**MOCZ I KAŁ**



**NASIENIE I  
WODY PŁODOWE**



**PASZA**



**AEROSZOL Z DRÓG  
ODDECHOWYCH, KTÓRY  
WĘDRUJE Z WIATREM**



**MLEKO, MIĘSO I  
POCHODNE**



**CZŁOWIEK**


# DROGI ZAKAŻENIA



**TRANSPORT  
ZWIERZĄT I  
PRODUKTÓW  
POCH.  
ZWIERZĘCEGO**



**ZANIECZYSZCZONY  
SPRZĘT, ODZIEŻ**



**PŁYN SUROWICZY  
I NABŁONEK Z  
PĘCHERZY**

# **PODEJRZENIE CHOROBY- CO ROBIĆ?**

**PRYSZCZYCA JEST CHOROBA ZWALCZANA Z  
URZĘDU!**

**W razie zauważenia objawów choroby należy  
NATYCHMIAST zawiadomić POWIATOWEGO  
LEKARZA WETERYNARII celem pobrania prób w  
kierunku FMD.**

**Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio lub za  
pośrednictwem lekarza opiekującego się  
gospodarstwem lub właściwego miejscowego  
organu samorządu terytorialnego.**

**Do czasu przybycia Powiatowego Lekarza  
Weterynarii wszystkie zwierzęta należy zatrzymać  
w gospodarstwie, zwierzęta chore odizolować, nie  
wpuszczać na teren gospodarstwa osób  
postronnych oraz unikać poruszania się poza teren  
gospodarstwa.**



# **POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GLIWICACH**

**Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt:**

**607 855 277**



**44-100 Gliwice ul. Ku Dołom 6  
tel./fax (032) 231 23 50, (032) 231 50 95  
e-mail: gliwice.piw@wetgiw.gov.pl**



**ŹRÓDŁA:**

- PREZENTACJA GIW FMD 2025
- EUFMD FMD PRACTICAL GUIDE FOR HUNTERS